

Intoxication par les produits domestiques

La grande majorité des produits que nous utilisons quotidiennement y compris les cosmétiques, comporte des substances dangereuses si elles sont avalées, respirées ou si elles entrent en contact avec les yeux, la bouche ou la peau..

Ces produits peuvent avoir un effet toxique très rapide sur les fonctions vitales de l'individu qui les a avalées ou inhalées. Les intoxications touchent deux fois sur trois les enfants de moins de cinq ans et les personnes âgées.

Les intoxications par produits domestiques sont responsables du plus grand nombre d'intoxications d'origine accidentelle.

Les produits domestiques incriminés le plus souvent sont :

-les produits de nettoyage qui représentent près d'un quart des intoxications d'origine accidentelle

-particulièrement dangereux l'eau de javel, les déboucheuses canalisations, la lessive pour vaisselle, les détachants et les nettoyeurs pour toilettes. Leurs propriétés irritantes ou caustiques représentent un danger de brûlure des voies digestives.

-les cosmétiques qui contiennent une forte concentration d'alcool

-les pesticides comme les produits contre les insectes et les rongeurs.

--les peintures, les diluants, essences..

La liste précitée n'est pas exhaustive.

Ces intoxications se produisent par trois mécanismes principaux à savoir :

- Les produits sont laissés à la portée des enfants
- Produit ménager mis dans une bouteille alimentaire (bouteille d'eau minérale, bouteille de soda..)
- Deux produits sont mélangés et produisent par réaction chimique des vapeurs toxiques.

Les différentes étapes de l'action de secours (personne ayant avalé par erreur une gorgée de produit de nettoyage)

<p>Protéger</p> 	<ul style="list-style-type: none"> • Placer vos produits ménagers en hauteur dans des lieux inaccessibles aux enfants avec des fermetures de sécurité. • Utiliser les produits toxiques ou ménagers hors de la portée des enfants • Ne jamais transe verser les produits ménagers dans des bouteilles alimentaires • En présence d'une victime d'inhalation de gaz toxique, ne jamais pénétrer en atmosphère toxique • Eloigner la victime du danger sans prendre de risque pour soi même.
<p>Bilan</p> 	<ul style="list-style-type: none"> • Vérifier la conscience du sujet en lui parlant ou en le stimulant • Contrôler sa respiration • Identifier le produit et les doses ingérées • Noter l'heure de la prise du toxique • Rechercher la présence de vomissements • Repérer un saignement digestif ou une douleur abdominale • Demander les antécédents médicaux et les traitements habituels du malade
<p>Agir</p> 	<ul style="list-style-type: none"> • Ne rien donner a boire a la victime • Ne pas laisser vomir (certains produits peuvent mousser et passer dans les poumons aussi un deuxième passage du produit dans l'œsophage risque d'aggraver une brûlure si le produit est caustique) • Récupérer les emballages vides • Libérer col et ceinture en dégrafant la victime ainsi que les vêtements qui peuvent gêner la respiration • Si la victime est gênée pour respirer ou vomit la placer en position assise ou demi allongée. • Si elle est inconsciente la placer en position latérale de sécurité • Si elle est en arrêt respiratoire pratiqué le massage cardiaque seul éviter le bouche a bouche. Certains produits peuvent contaminer par voies respiratoires.
<p>Alerter</p> 	<ul style="list-style-type: none"> • Contacter les services d'urgences quelle que soit la quantité ingérée ou les symptômes présents, le médecin pourra vous conseiller sur les gestes a effectuer
<p>Surveiller</p> 	<ul style="list-style-type: none"> • En attendant les services d'urgence ou les pompiers surveiller l'état de la victime • Surveiller sa respiration • rassurer